

Spett.le **COMUNE DI ALSENSO**

Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente e
SUAP

Ufficio Urbanistica e Ambiente

Piazza XXV Aprile, 1

29010 Alseno (PC)

comune.alseno@sintranet.legalmail.it

Roncole Verdi, 11/09/2026

**Oggetto: Procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale (PAUC) relativo al progetto
"Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo' in
Comune di Alseno (PC)"
VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE (art.27-bis, comma 3, D.Lgs. 152/2006)
Integrazioni a seguito di richiesta rif. Prot N.0009798/2026 del 13/08/2026
Rif. Sinadoc 22969/2026**

In risposta alla richiesta rif. Prot. N.0009798/2026 del 13/08/2026 con cui il Comune ha trasmesso le richieste di integrazioni pervenute dal Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) sede di Piacenza con Prot. 04/08/2026.0143310.U e dal Servizio Territoriale di Piacenza – Area Prevenzione ambientale Ovest con Prot. 31/07/2026.0141226.I, con la presente si forniscono le integrazioni richieste.

Si riportano, per comodità, in corsivo le richieste avanzate e, a seguire, le relative risposte con i rimandi alla documentazione integrativa allegata.

1 Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) sede di Piacenza con Prot. 04/08/2026.0143310.U.

1.A) Matrice "rifiuti":

1.A)1 planimetria dettagliata dell'area di progetto, da produrre ad esempio sulla base dell'elaborato "P01 – Organizzazione del cantiere", dalla quale si evinca che la porzione dell'area compresa nella distanza minima di 500 m dal centro abitato di Lusurasco (come prescritto dall'allegato R del PTAV, alla "Tabella 4 - Criteri definiti a livello di area vasta che escludono la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti") non interferisce con i vari settori di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti;

Come richiesto si riporta in allegato (A.2) la nuova revisione della cartografia AUA, aggiornata sulla base di quanto richiesto. In particolare nella Tav. è stata evidenziata la distanza di 500 m dal centro abitato di Lusurasco.

Come emerge dalla suddetta tavola, l'area compresa nella distanza minima di 500 m dal centro abitato di Lusurasco non interferisce con i settori di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti e più in generale con qualsiasi area in cui possono essere presenti o transitare i rifiuti.

NUOVA GPL S.r.l.

SEDE LEGALE: VIA TOSCANINI,75 - RONCOLE VERDI - 43011 BUSSETO (PR) • Cell. 338 3130243 • Cell. 338 7657664

Mail: nuovagplsr12017@gmail.com

SEDE OPERATIVA: LOCALITA' CAVA MALPODATA - SAN PROTASO - 29017 FIORENUOLA D'ARDA (PC)

Reg. Imp. PR • C.F. e P.IVA 02847990344 • R.E.A. PR 271773

PEC: nuovagpl@pec.cgn.it

All'interno di tale area sono infatti presenti esclusivamente locali a uso ufficio connessi con le attività di cava e il parcheggio per le autovetture dei lavoratori e di altri visitatori, ma comunque non dei mezzi addetti al trasporto dei rifiuti.

Per quanto riguarda la definizione del 'centro abitato' di Lusurasco si è inizialmente fatto riferimento al perimetro definito da ISTAT ('località italiane', aggiornamento 2021) da cui si è ricavata la fascia di ampiezza pari a 500 m, rappresentata nella seguente figura, che interferisce per una porzione di limitate dimensioni del settore SE dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo'.



Dalla consultazione del RUE vigente del Comune di Alseno, di cui si riporta lo stralcio relativo alla frazione di Lusurasco nella seguente figura, è stata rilevata un'area a destinazione residenziale che amplia il suddetto perimetro riportato da ISTAT.

NUOVA GPL S.r.l.

SEDE LEGALE: VIA TOSCANINI, 75 - RONCOLE VERDI - 43011 BUSSETO (PR) • Cell. 338 3130243 • Cell. 338 7657664

Mail: nuovagplsr12017@gmail.com

SEDE OPERATIVA: LOCALITA' CAVA MALPODATA - SAN PROTASO - 29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

Reg. Imp. PR • C.F. e P.IVA 02847990344 • R.E.A. PR 271773

PEC: nuovagpl@pec.cgn.it



Centri storici (art.74)

- S** Restauro scientifico
- C** Restauro e risanamento conservativo
- E** Ristrutturazione edilizia
- F** Demolizione con ricostruzione

Ambiti urbani consolidati

-  Zone di vecchia formazione (art.75)
-  Zone di completamento residenziale (art.76)
-  Zone di completamento residenziale in Piani urbanistici attuativi (art.77)
-  Sistema dei servizi consolidati (art.78)
 C = Attrezzature di interesse comune
 V = Spazi di verde pubblico, per il gioco e lo sport
 R = Servizi religiosi
 I = Istruzione
 P = Parcheggi pubblici
 G = Attrezzature di interesse urbano
-  Complessi edilizi da rifunionalizzare (art.79)
-  Estese pertinenze di insediamenti residenziali (art.80)

Ambiti specializzati per attività produttive

-  Zone di completamento per attività terziarie e ricettive (art.81)
-  Zone di completamento per insediamenti produttivi polifunzionali (art.82)
 FV = destinate ad insediamenti di carattere fiore-vivaiistico
-  Zone di completamento per attività produttive e terziarie in Piani urbanistici attuativi (art.83)
-  Estese pertinenze di attività produttive o terziarie (art.84)

Territorio rurale

-  Complessi vincolati all'uso rurale (art.90, punto B)
-  Allevamenti zootecnici non direttamente collegati alle aziende agricole (art.90, punto D.)
-  Servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico esistenti nel territorio rurale (art.90, punto D.)

Previsioni da PSC

- tav. PSC4  Aree nel territorio urbanizzato assoggettate a POC
- tav. PSC5.1/5.4  Territorio urbanizzabile

Ambiti di valore naturale e ambientale

- tav. PSC4  Parco regionale fluviale dello Strone
- tav. PSC4  Progetto di tutela, recupero e valorizzazione dell'Arda
- tav. PSC4  Iniziative di ripristino ambientale e valorizzazione dell'ambito dei fontanili
- tav. PSC4  Ambito di riequilibrio ecologico
- tav. PSC4  Progetto di tutela e valorizzazione per la fruizione dell'area delle Polveriere
- tav. PSC4  Ambiti agricoli perurbani

- tav. PSC8.1/8.4  Beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio

- tav. PSC8.1/8.4  Tipologie edilizie di pregio
 Edifici di interesse storico: (ch) chiese e oratori, (tr) torri campanarie, (pa) palazzi e ville, (tc) costruzioni a torre o a colombaia, (cs) castelli, (em) edifici monastici
 Costruzioni civili di valore testimoniale: (pl) palazzotti mercantili, (ap) palazzine padronali, (sc) case a schiera semplici o complesse, (vi) villini
 Costruzioni o impianti produttivi o speciali: (op) opifici, laboratori artigianali, (sf) stallo con fenile, (po) portici e rustici rurali, (pm) edifici rurali a porta morta, (ep) edilizia pubblica, (ms) mistadelli, (cf) cappelle funerarie

- tav. PSC8.1/8.4  Aree pertinenziali e arredi paesaggistici (art.42 punto 3)
 (co) spazi scotolati e aree lastricate, (pg) parchi, giardini e altre aree piantumate di valore ambientale, (af) aree pertinenziali di impianti fortificati, (vp) vedute prospettiche ingresso ad insediamenti

Atti di accordo

-  Aree soggette ad Atti di accordo con soggetti privati ex art.18 LR 20/2000 (art.95)

NUOVA GPL S.r.l.

SEDE LEGALE: VIA TOSCANINI,75 - RONCOLE VERDI - 43011 BUSSETO (PR) • Cell. 338 3130243 • Cell. 338 7657664

Mail: nuovagplsr12017@gmail.com

SEDE OPERATIVA: LOCALITA' CAVA MALPODATA - SAN PROTASO - 29017 FIORENUOLA D'ARDA (PC)

Reg. Imp. PR • C.F. e P.IVA 02847990344 • R.E.A. PR 271773

PEC: nuovagpl@pec.cgn.it

A titolo cautelativo è stato quindi considerato il suddetto perimetro 'ampliato', includendo anche la suddetta area residenziale, che si riporta nella seguente figura. Anche in questo caso la fascia di ampiezza pari a 500 m interferisce per una porzione leggermente più estesa, ma sempre di limitate dimensioni, del settore SE dell'Ambito estrattivo 'Ampliamento Palazzo'.



1.A)2 informazioni di dettaglio sul mezzo mobile:

- 1 proprietà e rapporto con il proponente;
- 2 autorizzazioni aggiornate ai sensi del D.M. n. 127/2024;
- 3 utilizzo dell'impianto nell'ambito oggetto di istanza.

- 1) Il mezzo mobile è di proprietà della Ditta Concarini Giovanni S.r.l. con sede legale in via Toscanini n. 79, loc. Roncole Verdi 43011 in comune di Busseto (PR) P.IVA 01312490335 e risulta in disponibilità del proponente tramite il contratto che si allega alla presente (allegato B1).
- 2) Si trasmette inoltre l'autorizzazione unica del mezzo mobile (DET-AMB-2025-447 del 04/08/2025) che aggiorna la precedente (DET-AMB-2021-1378 del 13/03/2021) ai sensi del D.M. n. 127/2024 (Allegato B2).

NUOVA GPL S.r.l.

SEDE LEGALE: VIA TOSCANINI,75 - RONCOLE VERDI - 43011 BUSSETO (PR) • Cell. 338 3130243 • Cell. 338 7657664

Mail: nuovagplsr12017@gmail.com

SEDE OPERATIVA: LOCALITA' CAVA MALPODATA - SAN PROTASO - 29017 FIORENUOLA D'ARDA (PC)

Reg. Imp. PR • C.F. e P.IVA 02847990344 • R.E.A. PR 271773

PEC: nuovagpl@pec.cgn.it

- 3) Per quanto riguarda l'utilizzo del mezzo mobile, si specifica che sarà impiegato come parte dell'impianto di lavorazione inerti (linea 3) anche per le attività di recupero e sarà movimentato nelle 'aree di quarantena' dove opererà per tutta la durata di tali attività (in particolare nelle aree specificamente indicate in Tav. F02 'Insediamento su base CTR'.

In questo senso tale mezzo sarà inquadrato all'interno dell'insediamento e della relativa autorizzazione come se fosse un mezzo fisso (quindi le attività di trattamento dei rifiuti non saranno condotte sotto forma di campagne e relative comunicazioni ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Al fine di limitare la movimentazione dei materiali all'interno dell'insediamento, come già riportato nella documentazione agli atti, si propone che le attività di trattamento con il mezzo in oggetto possano essere effettuate sia nell'area specificamente indicata nella Tav. (identificata come linea 3), sia nelle aree dedicate in corrispondenza delle zone di quarantena come indicate nella Tav. F02 "Insediamento su base CTR".

Questa possibilità infatti permetterebbe di evitare almeno una movimentazione dei materiali e comunque di ridurre le percorrenze tra area di messa in riserva, impianto di trattamento e aree di quarantena, con evidenti benefici ambientali.

Come già riportato nella Relazione Tecnica di AUA *'Nei periodi di non utilizzo all'interno dell'Ambito in argomento, essendo il mezzo già autorizzato per svolgere attività di recupero rifiuti come mezzo mobile, potrà essere trasportato in altri siti per effettuare campagne di recupero (ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.), come previsto dalla suddetta autorizzazione in essere.'*

1.B) Matrice "scarichi":

- 1.B)1 *planimetria per la matrice "scarichi", corredata di legenda e di cartiglio riportante i dati necessari dell'elaborato (data, versione, etc.), nella quale dovranno essere rappresentate:*
- 1.B)2 *le aree pavimentate destinate alla messa in riserva/ recupero dei rifiuti;*
- 1.B)3 *la rete di raccolta/convogliamento dei reflui generati dal dilavamento delle aree suddette;*
- 1.B)4 *la direzione delle linee di flusso;*
- 1.B)5 *gli impianti di trattamento in progetto;*
- 1.B)6 *i vari pozzetti di raccordo e di ispezione;*
- 1.B)7 *il pozzetto di prelievo fiscale;*
- 1.B)8 *il punto di scarico diretto nel corpo idrico superficiale (canale privato).*

Si recepisce quanto richiesto allegando la tavola F05 'Scarichi', contenuta nella nuova revisione della cartografia AUA (Allegato A.2), aggiornata e meglio dettagliata con gli elementi richiesti.

Si evidenzia che il sistema di raccolta è stato adeguato alle ulteriori modifiche apportate con le presenti integrazioni.

NUOVA GPL S.r.l.

SEDE LEGALE: VIA TOSCANINI,75 - RONCOLE VERDI - 43011 BUSSETO (PR) • Cell. 338 3130243 • Cell. 338 7657664

Mail: nuovagplsr12017@gmail.com

SEDE OPERATIVA: LOCALITA' CAVA MALPODATA - SAN PROTASO - 29017 FIORENUOLA D'ARDA (PC)

Reg. Imp. PR • C.F. e P.IVA 02847990344 • R.E.A. PR 271773

PEC: nuovagpl@pec.cgn.it

2 Servizio Territoriale di Piacenza – Area Prevenzione ambientale Ovest con Prot. 31/07/2026.0141226.I.

2.A) Matrice rifiuti

Per quanto attiene alla gestione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ai sensi del D.M. 127/2024, si invita a procedere all'aggiornamento dell'elaborato "AUA_Cartografia (rev 01)", avendo cura di rappresentare in modo distinto e separato le aree dedicate a ciascuna specifica tipologia di rifiuto da autorizzare ai sensi del D.M. 05/02/1998.

In particolare, per ciascuna tipologia di rifiuto individuabile ai sensi del D.M. 05/02/1998, è necessario individuare e mantenere separati in planimetria:

- le aree di messa in riserva della specifica tipologia di rifiuto individuata ai sensi del D.M. 05/02/1998;
- le corrispondenti zone di stoccaggio in quarantena (in attesa degli esiti delle verifiche di idoneità tecnica e analitica) delle specifiche tipologie di rifiuto individuata ai sensi del D.M. 05/02/1998;
- le aree destinate ai lotti di materiale recuperato (End of Waste);
- i settori riservati ai rifiuti con "codice a specchio" provenienti da piccoli lavori edili in modeste quantità, per i quali la caratterizzazione analitica è prevista al raggiungimento della soglia di 300 m³, in coerenza con il Sistema di Gestione allegato;
- l'esatta ubicazione del mezzo mobile impiegato per le operazioni di recupero.

Si allega l'elaborato "AUA Cartografia (rev. 02)" (Allegato A.2) aggiornato con la nuova disposizione delle aree di messa in riserva, una per ciascuna tipologia di rifiuto, con corrispondenti zone di stoccaggio in quarantena, dell'area destinata ai lotti di materiale recuperato e le diverse ubicazioni del mezzo mobile impiegato per le operazioni di recupero di ciascuna tipologia di rifiuto.

Rispetto alla revisione precedente, che individuava 2 'sub-aree' di recupero, di cui una destinata alle tipologie 7.1 e 7.11 e una destinata alle tipologie 7.31bis e 7.2, sono state individuate 4 'sub-aree', ciascuna destinata alle 4 tipologie di recupero previste (7.1, 7.31bis, 7.11 e 7.2).

Nella seguente tabella si riportano le estensioni delle suddette sub-aree e delle altre aree di servizio.

Tipologia (Sub-area)	Area	Superficie (arrotondate alle decine)		Massimo volume stoccabile (indicativo)
7.1	Messa in riserva	2'190 m ²	5'610 m ²	~ 3'000 m ³
	Quarantena - End of Waste A	1'580 m ²		~ 3'000 m ³
	Quarantena - End of Waste B	1'590 m ²		~ 3'000 m ³
	Materiali non conformi	250 m ²		~ 480 m ³
7.31bis	Messa in riserva	1'610 m ²	3'530 m ²	~ 3'000 m ³
	Quarantena - End of Waste	1'610 m ²		~ 3'000 m ³
	Materiali non conformi	310 m ²		~ 570 m ³
7.2	Messa in riserva	380 m ²	900 m ²	~ 220 m ³
	Quarantena - End of Waste	390 m ²		~ 220 m ³
	Materiali non conformi	130 m ²		~ 80 m ³
pista 7.2/7.11		170 m ²	170 m ³	-
7.11	Messa in riserva	350 m ²	850 m ²	~ 140 m ³
	Quarantena - End of Waste	350 m ²		~ 140 m ³
	Materiali non conformi	150 m ²		~ 60 m ³
Impianto frantumazione linea 3		440 m ²	440 m ³	-
Stoccaggio materiali decadenti da attività di recupero		180 m ²	180 m ³	-
Totale aree impermeabilizzate		11'680 m²	11'680 m²	

SEDE LEGALE: VIA TOSCANINI,75 - RONCOLE VERDI - 43011 BUSSETO (PR) • Cell. 338 3130243 • Cell. 338 7657664

Mail: nuovagplsr12017@gmail.com

SEDE OPERATIVA: LOCALITA' CAVA MALPODATA - SAN PROTASO - 29017 FIORENUOLA D'ARDA (PC)

Reg. Imp. PR • C.F. e P.IVA 02847990344 • R.E.A. PR 271773

PEC: nuovagpl@pec.cgn.it

Al fine di contenere la movimentazione di materiali limitando i conseguenti impatti ambientali, si conferma la proposta di non differenziare le aree di quarantena dalle aree di stoccaggio degli 'End of waste' provvedendo comunque a una loro puntuale identificazione dal punto di vista gestionale attraverso il posizionamento di cartelli identificativi (riportanti lo stato del materiale – materiale in quarantena oppure 'End of waste' – e l'identificativo del lotto di appartenenza) in corrispondenza dei vari cumuli di materiali.

Nella precedente versione era prevista la possibilità di ricevere materiali senza formulario, e in particolare rifiuti con "codice a specchio" provenienti da piccoli lavori edili in modeste quantità, per i quali la caratterizzazione analitica è prevista al raggiungimento della soglia di 300 m³.

A seguito di valutazioni aziendali è stata stralciata tale possibilità.

Si allegano pertanto le nuove revisioni dei elaborati interessati dalla modifica (Allegati 3-01_AUA_Relazione Tecnica Rev. 02, 3-04_AUA_Procedure di gestione EoW Rev. 02) aggiornate in tal senso.

Il mezzo mobile utilizzato anche per le attività di recupero sarà posizionato nell'area specificamente indicata nella Tav. F02 'Insediamento su base CTR'. (identificata come linea 3) e come già descritto nel punto precedente 1.A)2-3, al fine di limitare la movimentazione dei materiali all'interno dell'insediamento, si conferma la proposta di poterlo localizzare anche nelle aree dedicate in corrispondenza delle zone di quarantena come indicate nella suddetta Tav. F02 'Insediamento su base CTR'.

2.B) Matrice acque sotterranee

Si richiede al proponente di integrare la documentazione con quanto segue:

- Uno studio idrogeologico integrativo, supportato da dati e riferimenti bibliografici/storici verificabili, a conferma dell'effettiva ricostruzione della direzione del flusso di falda all'interno del sito.
- Trasmettere una nuova cartografia (aggiornamento della Tav. P01 e degli elaborati del SIA/PMA) che riposizioni i punti di monitoraggio delle acque sotterranee:
 1. collocandoli esattamente ai confini di tutte le aree di scavo, garantendo il controllo di tutti i lotti di escavazione (incluso il Lotto 1) e delle aree destinate alla gestione dei rifiuti;
 2. lungo la direttrice di flusso idrico sotterraneo (monte e valle idrogeologico), considerando almeno 2 punti di monitoraggio a valle e 1 punto di monitoraggio a monte idrologico.
- Rideterminare la profondità di perforazione di ciascun piezometro sulla base dei dati piezometrici storici del ventennio (almeno 1 m sotto il minimo storico) o, in alternativa, estendendola ad almeno 3 m al di sotto della soggiacenza del periodo attuale, da valutare in tale caso mediante studio specifico, garantendo la funzionalità della rete in ogni stagione idrologica.
- Riformulare la sezione del PMA relativa alle acque sotterranee eliminando ogni richiamo al D.P.R. 236/88 e specificando:
 1. il set analitico i parametri chimico-fisici previsto da tale monitoraggio;
 2. la frequenza di campionamento.

Si recepisce quanto richiesto con la predisposizione di apposito Studio idrogeologico (All. D.3) e con l'aggiornamento della documentazione relativa al Piano di coltivazione e sistemazione finale (All. C) e dello Studio di Impatto Ambientale (All. D).

NUOVA GPL S.r.l.

SEDE LEGALE: VIA TOSCANINI,75 - RONCOLE VERDI - 43011 BUSSETO (PR) • Cell. 338 3130243 • Cell. 338 7657664

Mail: nuovagplsr12017@gmail.com

SEDE OPERATIVA: LOCALITA' CAVA MALPODATA - SAN PROTASO - 29017 FIORENUOLA D'ARDA (PC)

Reg. Imp. PR • C.F. e P.IVA 02847990344 • R.E.A. PR 271773

PEC: nuovagpl@pec.cgn.it

2.C) Matrice terre e rocce da scavo

Per le verifiche tecniche effettuate e per quanto di competenza, relativamente alle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti che verranno prodotte dai lavori di scavo e/o sbancamento necessari alla realizzazione delle opere previste per l'esercizio dell'attività di cava, quali strade, fossi, vasche, e qualunque altra opera richieda scavi e/o sbancamenti, si richiede di integrare la documentazione trasmessa con il "piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo" ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017 e redatto in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 5 del DPR medesimo.

Si evidenzia inoltre che:

- *la caratterizzazione delle suddette terre e rocce da scavo dovrà avvenire secondo quanto stabilito dagli Allegati 1, 2 e 4 del DPR 120/2017;*
- *le concentrazioni dei parametri di cui all'Allegato 4 del DPR 120/2017 non dovranno superare le soglie di concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del Dlgs 152/2006.*

Si recepisce quanto richiesto allegando alla presente il "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo" ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017 e redatto in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 5 del DPR medesimo.

Allegati:

- A) Documentazione AUA aggiornata**
 - A.1) 3-01_AUA_Relazione Tecnica (rev. 02)
 - A.2) 3-03_AUA_Cartografia (rev. 02)
 - A.3) 3-04_AUA_Procedure di gestione EoW (rev. 02)
- B) Documentazione mezzo mobile**
 - B.1) 0I_Contratto di disponibilità
 - B.2) 0J_Autorizzazioni aggiornate ai sensi del DM 127/2024
- C) Documentazione PCS aggiornata:**
 - C.1) 2-01_PCS_Relazione tecnica (rev. 02)
 - C.2) 2-04_PCS_Tav P01 – Organizzazione del cantiere (rev. 02)
- D) Documentazione SIA aggiornata:**
 - D.1) 1-01_Studio di impatto ambientale (rev. 02)
 - D.2) 1-02_Sintesi non tecnica (rev. 02)
 - D.3) 1-03_Studio idrogeologico (rev. 01)
- E) 4-01_Piano preliminare di utilizzo (rev. 01)**
- F) 0B_Elenco elaborati (rev. 02)**

NUOVA GPL S.r.l.

SEDE LEGALE: VIA TOSCANINI,75 - RONCOLE VERDI - 43011 BUSSETO (PR) • Cell. 338 3130243 • Cell. 338 7657664

Mail: nuovagplsr12017@gmail.com

SEDE OPERATIVA: LOCALITA' CAVA MALPODATA - SAN PROTASO - 29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

Reg. Imp. PR • C.F. e P.IVA 02847990344 • R.E.A. PR 271773

PEC: nuovagpl@pec.cgn.it



COMMERCIO INERTI
LAVORAZIONE INERTI
DEMOLIZIONI
TRASPORTI CONTO TERZI
RIFIUTI AUTORIZZATI
NOLEGGIO MEZZI
COSTRUZIONI GENERALI E SCAVI

Restando a disposizione si porgono distinti saluti.

Nuova GPL S.r.l.

Il legale rappresentante
Cristiano Ampollini
(Firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:

Cristiano Ampollini

14/09/2026 09:28

NUOVA GPL S.r.l.

SEDE LEGALE: VIA TOSCANINI,75 - RONCOLE VERDI - 43011 BUSSETO (PR) • Cell. 338 3130243 • Cell. 338 7657664

Mail: nuovagplsr12017@gmail.com

SEDE OPERATIVA: LOCALITA' CAVA MALPODATA - SAN PROTASO - 29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

Reg. Imp. PR • C.F. e P.IVA 02847990344 • R.E.A. PR 271773

PEC: nuovagpl@pec.cgn.it